

АДЕНОИДНИ ВЕГЕТАЦИИ

Препоръчва се целогодишно


- Сутрин **AGRAPHIS NUTANS 5CH** и **APIS MELLIFICA 30CH** по 5 гранули да се редуват през ден.
- Вечер **BARYTA CARBONICA 15CH** и **KALIUM MURIATICUM 9CH** по 5 гранули да се редуват през ден.
- Събота **THUYA OCCIDENTALIS 9CH** и **SILICEA 15CH** да се редуват по 10 гранули през събота.
- Неделя **Oscillococcinum** по 1 флакон всяка неделя.

Специфични за патологията медикаменти:




- Насочено действие върху моноцитно макрофагеалната система
- Системно се изписват при аденоидни вегетации
- Клинични показания:
 - тонзиларна хипертрофия, рецидивиращи ангини и вторично намален слух на базата на аденоидни вегетации
 - шийна лимфаденопатия с хипертрофия и индукция на лимфни възли

Симптоматични медикаменти:



- Действа противоедемно и противовъзпалително върху лигавицата на назофаринкса и тонзилите
- Действие при катар на УНГ- лигавиците: наличие на белезникави секрети, стичащи се по задната стена на фаринкса; оток, възпаление и запушване на Евстахийевата тръба

Медикаменти с имуномодулиращ ефект:



- Доказан профилактичен и лечебен ефект при съпътстващите чести вирусни инфекции при децата с аденоидни вегетации
- Клинични показания:
 - при бавен оздравителния процес
 - при склонност към хронифициране и рецидивирание на инфекциите
 - при хронични супуративни процеси



- Клинични показания:
 - при рецидивиращи или хронични инфекции на УНГ-лигавиците
 - след продължителна употреба на АБ и кортикостероиди